

GIORNALI GRAFICI

Programmazione a mezzo PC

Trasmissione dati via cavo RS 485 e via RADIO



IP 43

per esterno

Box metallico verniciato nero e LED ellittici e staffe di fissaggio

MONOCOLORE - Rosso

CODICE	MODELLO	PASSO	DIEMENSIONI mm		
			A	B	C
STCGGO128016CS4R	128X16	10	1314	215,20	96
STCGGO128032CS4R	128X32	10	1314	374,20	96
STCGGO160016CS4R	160X16	10	1634	215,20	96
STCGGO160032CS4R	160X32	10	1634	374,20	96
STCGGO192016CS4R	192X16	10	1954	215,20	96
STCGGO192032CS4R	192X32	10	1954	374,20	96

BICOLORE - Rosso/Verde (ambra)

CODICE	MODELLO	PASSO	DIEMENSIONI mm		
			A	B	C
STCGGO128016CS4X	128X16	10	1314	215,20	96
STCGGO128032CS4X	128X32	10	1314	374,20	96
STCGGO160016CS4X	160X16	10	1634	215,20	96
STCGGO160032CS4X	160X32	10	1634	374,20	96
STCGGO192016CS4X	192X16	10	1954	215,20	96
STCGGO192032CS4X	192X32	10	1954	374,20	96

MULTICOLORE - RGB

CODICE	MODELLO	PASSO	DIEMENSIONI mm		
			A	B	C
STCGGO128016CS4F	128X16	10	1314	215,20	96
STCGGO128032CS4F	128X32	10	1314	374,20	96
STCGGO160016CS4F	160X16	10	1634	215,20	96
STCGGO160032CS4F	160X32	10	1634	374,20	96
STCGGO192016CS4F	192X16	10	1954	215,20	96
STCGGO192032CS4F	192X32	10	1954	374,20	96

Accessori

Codice	Descrizione
STCSONGGCP	SONDA TEMPERATURA PER GIORNALE GRAFICO su scheda madre C-POWER con cavo lungo 1.30m

GIORNALI LUMINOSI

Programmazione a mezzo PC – trasmissione dati via cavo



IP 43

per esterno

Box in alluminio satinato e LED a moduli, schermo e staffe di fissaggio.

MONORIGA - MONOFACCIALE

CODICE	MODELLO	HC	TIPO	CAR. PER RIGA	LED colore	DIEMENSIONE mm		
						A	B	C
STCGL08E01NSNRM/8	GL M 08/8	8	Monofacciale	8	●	690	155	90
STCGL11E01NSNRM/8	GL M 11/8	11	Monofacciale	8	●	932	196	90
STCGL12E01NSNRM/8	GL M 12/8	12	Monofacciale	8	●	932	196	90
STCGL05E01	GL M 05/16	5	Monofacciale	16	●	821	144	90
STCGL08E01	GL M 08/16	8	Monofacciale	16	●	1291	155	90
STCGL11E01	GL M 11/16	11	Monofacciale	16	●	1771	196	90
STCGL12E01	GL M 12/16	12	Monofacciale	16	●	1771	196	90

COSTO RIGA AGGIUNTIVA (fino ad un massimo di 3 righe)

CODICE	MODELLO	HC	TIPO	LED PER RIGA
--	GL M 08/8	8	Monofacciale	8
--	GL M 11/8	11	Monofacciale	8
--	GL M 12/8	12	Monofacciale	8
--	GL M 05/16	5	Monofacciale	16
--	GL M 08/16	8	Monofacciale	16
--	GL M 11/16	11	Monofacciale	16
--	GL M 12/16	12	Monofacciale	16

MONORIGA - BIFACCIALE

CODICE	MODELLO	HC	TIPO	CAR. PER RIGA	LED colore	DIEMENSIONE mm		
						A	B	C
STCGL08E01NNNRB/8	GL B 08/8	8	Bifacciale	8	●	690	155	90
STCGL11E01NNNRB/8	GL B 11/8	11	Bifacciale	8	●	932	196	90
STC GL12E01NNNRB/8	GL B 12/8	12	Bifacciale	8	●	932	196	90
STC GL05E01NNNRB	GL B 05/16	5	Bifacciale	16	●	821	144	90
STC GL08E01NNNRB	GL B 08/16	8	Bifacciale	16	●	1291	155	90
STC GL11E01NNNRB	GL B 11/16	11	Bifacciale	16	●	1771	196	90
STC GL12E01NNNRB	GL B 12/16	12	Bifacciale	16	●	1771	196	90

COSTO RIGA AGGIUNTIVA (fino ad un massimo di 3 righe)

CODICE	MODELLO	HC	TIPO	LED PER RIGA
--	GL B 08/8	8	Bifacciale	8
--	GL B 11/8	11	Bifacciale	8
--	GL B 12/8	12	Bifacciale	8
--	GL B 05/16	5	Bifacciale	16
--	GL B 08/16	8	Bifacciale	16
--	GL B 11/16	11	Bifacciale	16
--	GL B 12/16	12	Bifacciale	16

GIORNALI LUMINOSI

Programmazione a mezzo PC – trasmissione dati via RADIO



IP 43

per esterno

Box in alluminio satinato e LED a moduli, schermo e staffe di fissaggio.

MONORIGA - MONOFACCIALE

CODICE	MODELLO	HC	TIPO	CAR. PER RIGA	LED colore	DIEMENSIONE mm		
						A	B	C
STCGLW08E01NSNRM/8	GLW M 08/8	8	Monofacciale	8	●	690	155	90
STCGLW11E01NSNRM/8	GLW M 11/8	11	Monofacciale	8	●	932	196	90
STCGLW12E01NSNRM/8	GLW M 12/8	12	Monofacciale	8	●	932	196	90
STCGLW05E01	GLW M 05/16	5	Monofacciale	16	●	821	144	90
STCGLW08E01	GLW M 08/16	8	Monofacciale	16	●	1291	155	90
STCGLW11E01	GLW M 11/16	11	Monofacciale	16	●	1771	196	90
STCGLW12E01	GLW M 12/16	12	Monofacciale	16	●	1771	196	90

COSTO RIGA AGGIUNTIVA (fino ad un massimo di 3 righe)

CODICE	MODELLO	HC	TIPO	LED PER RIGA
--	GLW M 08/8	8	Monofacciale	8
--	GLW M 11/8	11	Monofacciale	8
--	GLW M 12/8	12	Monofacciale	8
--	GLW M 05/16	5	Monofacciale	16
--	GLW M 08/16	8	Monofacciale	16
--	GLW M 11/16	11	Monofacciale	16
--	GLW M 12/16	12	Monofacciale	16

MONORIGA - BIFACCIALE

CODICE	MODELLO	HC	TIPO	CAR. PER RIGA	LED colore	DIEMENSIONE mm		
						A	B	C
STCGLW08E01NNNRB/8	GLW B 08/8	8	Bifacciale	8	●	690	155	90
STCGLW11E01NNNRB/8	GLW B 11/8	11	Bifacciale	8	●	932	196	90
STC GLW12E01NNNRB/8	GLW B 12/8	12	Bifacciale	8	●	932	196	90
STC GLW05E01NNNRB	GLW B 05/16	5	Bifacciale	16	●	821	144	90
STC GLW08E01NNNRB	GLW B 08/16	8	Bifacciale	16	●	1291	155	90
STC GLW11E01NNNRB	GLW B 11/16	11	Bifacciale	16	●	1771	196	90
STC GLW12E01NNNRB	GLW B 12/16	12	Bifacciale	16	●	1771	196	90

COSTO RIGA AGGIUNTIVA (fino ad un massimo di 3 righe)

CODICE	MODELLO	HC	TIPO	LED PER RIGA
--	GLW B 08/8	8	Bifacciale	8
--	GLW B 11/8	11	Bifacciale	8
--	GLW B 12/8	12	Bifacciale	8
--	GLW B 05/16	5	Bifacciale	16
--	GLW B 08/16	8	Bifacciale	16
--	GLW B 11/16	11	Bifacciale	16
--	GLW B 12/16	12	Bifacciale	16

GIORNALI LUMINOSI



Accessori

Codice	Descrizione
	Cavo dati seriale RS232 10m
	Scheda richiamo 16 messaggi – solo monoriga
	Cavo software RS232 oltre ai 10 m standard
	Convertitore RS232 – USB
	Convertitore RS485 – USB
	LED colore ambra
	Protocollo di comunicazione